

## Cookie scan Report

Wir haben Ihre Website <https://www.optimal-absichern.de> gescannt und die Ergebnisse sind da. Wir haben 51 Cookies auf Ihrer Website identifiziert. Im Anhang finden Sie eine Auflistung der gefundenen Cookies.

## Zusammenfassung

Scan-Datum: 2021-12-01

Domain-Name: <https://www.optimal-absichern.de>

Gesamtzahl der Cookies: 51

## Ergebnisse:

### Notwendig

Cookie-Name	Domain	Verfall
<b>PHPSESSID</b> <b>Zweck:</b> Cookies, die von Anwendungen generiert werden, die auf der PHP-Sprache basieren. Dies ist eine Allzweckkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungsvariablen verwendet wird. Normalerweise handelt es sich um eine zufällig generierte Zahl, deren Verwendung für die Site spezifisch sein kann. Ein gutes Beispiel ist jedoch die Beibehaltung des Anmeldestatus eines Benutzers zwischen den Seiten.	www.optidenta.de	Session
<b>u</b> <b>Zweck:</b> Dieser Cookie aktiviert unsere Warenkorbfunktionalität	.agkn.com	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
na_sr <b>Zweck:</b> Dies ist ein notwendiges Cookie, das von einem Plugin gesetzt wird, damit die Site ordnungsgemäß funktioniert	.dlx.addthis.com	Session
na_sc_e <b>Zweck:</b> Dies ist ein notwendiges Cookie, das von einem Plugin gesetzt wird, damit die Site ordnungsgemäß funktioniert	.dlx.addthis.com	Session
na_rn <b>Zweck:</b> Dies ist ein notwendiges Cookie, das von einem Plugin gesetzt wird, damit die Site ordnungsgemäß funktioniert	.dlx.addthis.com	Session
d <b>Zweck:</b> Dies ist ein notwendiges Cookie, das von einem Plugin gesetzt wird, damit die Site ordnungsgemäß funktioniert	.quantserve.com	Session
srp <b>Zweck:</b> Mit diesen Cookies melden wir die Zugriffe auf die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). Auf diese Weise ermöglichen wir unseren Autoren die Teilnahme an den Distributionen von VG Wort, die die gesetzliche Vergütung für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke gemäß § 53 UrhG gewährleisten.	ssl-vg03.met.vgwort.de	Session
oacanc <b>Zweck:</b> Dies ist ein Test-Cookie, um festzustellen, ob Cookies gesetzt werden können - Sitzungscookie	www.optimal-absichern.de	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
<p>TestCC</p> <p><b>Zweck:</b> Dies ist ein Cookie, um festzustellen, ob Cookies gesetzt werden können - Sitzungscookie</p>	www.optimal-absichern.de	Session
<p>PHPSESSID</p> <p><b>Zweck:</b> Cookies, die von Anwendungen generiert werden, die auf der PHP-Sprache basieren. Dies ist eine Allzweckkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungsvariablen verwendet wird. Normalerweise handelt es sich um eine zufällig generierte Zahl, deren Verwendung für die Site spezifisch sein kann. Ein gutes Beispiel ist jedoch die Beibehaltung des Anmeldestatus eines Benutzers zwischen den Seiten.</p>	www.optimal-absichern.de	Session
<p>cookiefirst-id</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie enthält Ihre eindeutige ID, damit CookieFirst eindeutige Besucher auf dieser Website identifizieren kann.</p>	www.optimal-absichern.de	11 Monate 3 Wochen 5 Tage
<p>cookiefirst-consent</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie speichert Ihre Cookie-Einstellungen für diese Website. Diese können Sie jederzeit ändern oder Ihre Einwilligung widerrufen.</p>	app.cookiefirst.com	11 Monate 3 Wochen 5 Tage

## Leistung

Cookie-Name	Domain	Verfall
-------------	--------	---------

<p>uid</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie legt eine eindeutige generierte Benutzer-ID fest und sammelt Daten über die Nutzung der Website. Diese Daten können zur Analyse und Berichterstattung an Dritte weitergegeben werden.</p>	.addthis.com	Session
<p>_gid</p> <p><b>Zweck:</b> Registriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, die protokolliert, wie der Besucher die Website verwendet. Die Daten werden für Statistiken verwendet.</p>	.optimal-absichern.de	Session
<p>_gid</p> <p><b>Zweck:</b> Registriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, die protokolliert, wie der Besucher die Website verwendet. Die Daten werden für Statistiken verwendet.</p>	.optidenta.de	Session
<p>_gat_*****</p> <p><b>Zweck:</b> Wird von Google Analytics festgelegt, um die Anforderungsrate zu steuern.</p>	.optidenta.de	Session
<p>_gat</p> <p><b>Zweck:</b> Wird von Google Analytics festgelegt, um die Anforderungsrate zu steuern.</p>	.optimal-absichern.de	Session
<p>_ga</p> <p><b>Zweck:</b> Registriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, die protokolliert, wie der Besucher die Website verwendet. Die Daten werden für Statistiken verwendet.</p>	.optimal-absichern.de	Session

<p>_ga</p> <p><b>Zweck:</b> Registriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, die protokolliert, wie der Besucher die Website verwendet. Die Daten werden für Statistiken verwendet.</p>	.optidenta.de	Session
---	---------------	---------

## Funktionell

Cookie-Name	Domain	Verfall
<p>registerlocale</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie speichert die Länder- und Spracheinstellung des Benutzers. Dies ermöglicht es der Produktbewertungsfunktion der Website, geografisch relevante Bewertungen für den bestimmten Benutzer anzuzeigen.</p>	.provenexpert.com	Session

## Werbung

Cookie-Name	Domain	Verfall
<p>s</p> <p><b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird von ScarabResearch / Emarsys gesetzt und zu Werbezwecken verwendet.</p>	www.acio.de	Session
<p>YSC</p> <p><b>Zweck:</b> Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat.</p>	.youtube.com	Session
<p>VISITOR_INFO1_LIVE</p> <p><b>Zweck:</b> Mit diesem Cookie kann Youtube die Bandbreitennutzung überprüfen.</p>	.youtube.com	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
<p>DSID</p> <p><b>Zweck:</b> Von Google (oder Werbepartnern) gesetzte Cookies zur Messung, Analyse und Verbesserung von geräteübergreifenden Werbekampagnen.</p>	.doubleclick.net	Session
<p>uuid</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie wird verwendet, um die Werberelevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von mehreren Websites gesammelt werden. Dieser Austausch von Besucherdaten wird normalerweise von einem Rechenzentrum eines Drittanbieters oder über einen Anzeigenaustausch bereitgestellt.</p>	.innovid.com	Session
<p>rlas3</p> <p><b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird von Rlcdn.com gesetzt und zu Werbezwecken verwendet.</p>	.rlcdn.com	Session
<p>pxrc</p> <p><b>Zweck:</b> Mit diesem Cookie werden Anzeigen geschaltet, die für Sie und Ihre Interessen relevanter sind. Es wird auch verwendet, um die Häufigkeit des Anzeigenauftritts zu begrenzen und die Effektivität der Werbekampagne zu messen.</p>	.rlcdn.com	Session
<p>oid</p> <p><b>Zweck:</b> Tracking-Cookie für Social Media-Sharing.</p>	.addthis.com	Session
<p>na_tc</p> <p><b>Zweck:</b> Tracking-Cookie für Social Media-Sharing.</p>	.e.dlx.addthis.com	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
na_tc <b>Zweck:</b> Tracking-Cookie für Social Media-Sharing.	.addthis.com	Session
na_srp <b>Zweck:</b> Dieses Cookie aktiviert unseren Tracking-Code für die Freigabe von Social Media	.dlx.addthis.com	Session
na_id <b>Zweck:</b> Dieses Cookie wird von Addthis.com gesetzt, um das Teilen von Links auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter zu ermöglichen.	.addthis.com	Session
mc <b>Zweck:</b> Dieses Cookie wird in der Regel von Quantserve bereitgestellt, um anonyme Informationen über die Nutzung der Website durch Website-Besucher zu erfassen.	.quantserve.com	Session
ab <b>Zweck:</b> Dieses Cookie wird für verschiedene Testzwecke gesetzt. Es ermöglicht das Ändern und Kombinieren von Inhalten auf der Website, um die beste Version der den Benutzern präsentierten Inhalte zu finden.	.agkn.com	Session
__gads <b>Zweck:</b> Dieses Cookie ist mit dem DoubleClick for Publishers-Dienst von Google verknüpft. Ihr Zweck ist es, Werbung auf der Website zu schalten.	.optimal-absichern.de	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
<p>KTPCACCOOKIE</p> <p><b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird in der Regel von pubmatic.com bereitgestellt und zu Werbezwecken verwendet.</p>	.pubmatic.com	Session
<p>KADUSERCOOKIE</p> <p><b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird in der Regel von pubmatic.com bereitgestellt und zu Werbezwecken verwendet.</p>	.pubmatic.com	Session
<p>CMST</p> <p><b>Zweck:</b> Sammelt anonyme Besucherdaten über die Nutzung dieser Website, um gezielte Werbung anzuzeigen.</p>	.casalemedia.com	Session
<p>CMPS</p> <p><b>Zweck:</b> Verfolgt das Nutzerverhalten auf dieser Website, um personalisierte Werbung bereitzustellen.</p>	.casalemedia.com	Session
<p>CMPRO</p> <p><b>Zweck:</b> Dieses Cookie verfolgt das Nutzerverhalten auf verschiedenen Websites, um bessere Werbung bereitzustellen.</p>	.casalemedia.com	Session
<p>CMID</p> <p><b>Zweck:</b> Wird für personalisierte Werbung und Retargeting verwendet.</p>	.casalemedia.com	Session

Cookie-Name	Domain	Verfall
fr <b>Zweck:</b> Von Facebook gesetztes Cookie. Die gesammelten Informationen werden in ihren Werbeprodukten verwendet, zum Beispiel Echtzeit-Gebote von Drittanbietern.	.facebook.com	Session
_gcl_au <b>Zweck:</b> Dieses Cookie wird von Google AdSense für Versuche mit websiteübergreifender Werbung gesetzt.	.optidenta.de	Session
_fbp <b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet.	.optimal-absichern.de	Session
_fbp <b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet.	.optidenta.de	Session
IDE <b>Zweck:</b> Cookie von Double Click (Google), mit dem wir unsere Werbekampagnen analysieren und optimieren können.	.doubleclick.net	Session
<b>Zweck:</b> Dieser Cookie wird von Facebook gesetzt und kann zur Verfolgung von Conversions und zu Werbezwecken verwendet werden.	www.facebook.com	Session

## Nicht klassifiziert

Die folgenden Cookies wurden noch nicht klassifiziert. Sie können sich in Ihrem Portal anmelden und diese Cookies selbst klassifizieren. Unser Team wird Ihren Vorschlag prüfen und genehmigen.

Cookie-Name	Domain	Verfall
vertriebsservice	.kassensuchesevice.de	Session
uslk_umm_52147_s	www.optimal- absichern.de	Session
jsapi_session	www.maklerinfo.biz	Session
cpid	www.optimal- absichern.de	Session